



вы представьте, мы сделаем...



EUPHRATES
MACHINERY

euphratesmachinery.com



вы представьте, мы сделаем...



EUPHRATES
MACHINERY

Как Euphrates Machinery;

Мы с нашей опытной командой по проектам и продажам предоставляем профессиональные и готовые решения для ваших нужд.

Для устранения перерыва в производстве, к вашим услугам уважаемые клиенты наша опытная, компетентная и профессиональная техническая служба, которая в кратчайшие сроки устранит все неисправности, которые могут возникнуть в послепродажный период.

Мы готовы сотрудничать с вами, чтобы вы могли максимально эффективно и эффектно представить проекты вашего бренда. Мы работаем по принципу «Наша цель-ваша удовлетворенность» и для этого готовим для вас наиболее эффективный проект.

«Мы заботимся о вашем производстве»

As Euphrates Machinery;

We produce professional and turnkey solutions to your needs with our resolutely growing and expert sales and project team.

Our expert, competent and professional technical service is at your service as soon as possible in case of any malfunctions that may occur during the after-sales period in order to prevent the production of our valued customers from interrupting.

We are ready to make an exciting cooperation with you to present your brand's projects in the most effective and powerful way. We work with the principle of "Your satisfaction is our focus" and We prepare the most efficient project for you.

"We Care About Your Production"

индекс / index

4-5	Станки для производства стрейч пленки	Cast Strech Machines
6-7	Экструзионно-выдувные станки	Blown Machines
8-9	Станки для производства сельскохозяйственных пленок	Agriculture Film Machines
10-11	Станки для производства стретч-пленки PVC	PVC Strecth Film Machines
12	Станки для производства пленки PP	PP Film Machines
13	Станки для производства пленки BOPP	BOPP Film Machines
14	Станки для производства барьерной пленки	Barrier Film Machines
15	Станки для производства термоусадочной пленки POF	POF Shrink Film Machines
16	Станки по производству воздушного нейлона	Air Bubble Machines
17	Линии по производству плит	Sheet Lines
18	Печатные станки	Printing Machines
19	Станки для резки	Bag Making Machines
20	Станки по производству бидонов	Blow Molding Machines
21	Инжекторные станки	Injection Machines
22	Транспортировочные машины	Rewinding Machines
23	Станки для вторичной переработки	Recycling Machines

Станки для производства стрейч пленки Cast Stretch Machines



Пищевая стрейч-пленка PE
PE Cling Film



Пленка CPP
CPP Film



Пленка для силоса
Silage Film



Стрейч-пленка для цветных поддонов
Colored Pallet Stretch Film



Стрейч пленка PRE
Pre Stretch Film



Стрейч-пленка Superpower
Superpower Stretch Film




Станки для производства стрейч пленки Cast Stretch Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-C 70*100*70/1500	EM-C 70*100*100*70/1500	EM-C 80*100*100*80/2000
Слой / Layer	ABC	ABCD	ABCD
Ширина пленки / Width of film	1500 mm	1500 mm	2000 mm
Толщина / Thickness	5-100 mic	5-100 mic	5-100 mic
Производительность / Capacity	380 kg/h	530 kg/h	630 kg/h
Диаметр винта / Screw diameter	70/100/70 mm	70/100/100/70 mm	80/100/100/80 mm
Размеры / Dimensions	11,5 x 4,3 x 4,5 m	11,5 * 5 * 4,5m	12 * 5,6 * 4,5 m

Экструзивно-выдувные станки Blown Machines



Технические характеристики / Technical Specifications


MODEL	EM-B 60*80*60/1700	EM-B 70*105*70/2300	EM-B 90*105*90/2800
Слой / Layer	ABC	ABC	ABC
Ширина головки / Width of Die Head	350 mm	450 mm	500 mm
Ширина пленки / Width of film	1700 mm	2300 mm	2800 mm
Толщина / Thickness	30-120 mic	30-120 mic	30-120 mic
Материал / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE
Диаметр винта / Screw Diameter	60*80*60 mm	70*105*70 mm	90*105*90 mm
Производительность / Capacity	560 kg/h	950 kg/h	1150 kg/h
Размеры / Dimensions	16.5 x 7.5 x 13 m	18.5 x 9.2 x 17 m	18.5 x 9.5 x 18 m

MODEL	EM-B 60*60*90*60*60/2500	EM-B 90*90*120*90*90/4200
Слой / Layer	ABCDE	ABCDE
Ширина головки / Width of Die Head	400 mm	800 mm
Ширина пленки / Width of film	2500 mm	4200 mm
Толщина / Thickness	30-150 mic	30-150 mic
Материал / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE
Диаметр винта / Screw Diameter	60*60*90*60*60 mm	90*90*120*90*90
Производительность / Capacity	1500 kg/h	2000 kg/h
Размеры / Dimensions	18 x 9.8 x 17.5 m	27 x 12 x 22 m

Термоусадочная пленка
Shrink Film



Стретч накидка
Stretch Hood



Крышка поддона
Shrink Hood



Станки для производства сельскохозяйственных пленок Agriculture Film Machines



Пленка парниковая
Greenhouse Film



Пленка для мульчирования и
соляризации
Mulch & Solarisation Film



Геомембранная пленка
Geomembrane Film



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-A 130*160*130/14000	EM-A 150*160*150/16000	EM-A 160*160*160/20000
Слой / Layer	ABC	ABC	ABC
Ширина пленки / Width of film	14000 mm	16000 mm	20000 mm
Ширина головки / Width of Die Head	2000 mm	2200 mm	2500 mm
Толщина / Thickness	60-120 mic	60-120 mic	60-120 mic
Материал / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE
Диаметр винта / Screw Diameter	130*160*130 mm	150*160*150 mm	160*160*160 mm
Производительность / Capacity	1400 kg/h	1600 kg/h	1800 kg/h
Размеры / Dimensions	19 x 15.5 x 23 m	24 x 16 x 28 m	26 x 15 x 30 m

MODEL	EM-A 130*130*130*130/14000	EM-A 150*150*150*150/20000
Слой / Layer	ABCDE	ABCDE
Ширина пленки / Width of film	14000 mm	20000/16000 PO
Ширина головки / Width of Die Head	2000 mm	2500 mm
Толщина / Thickness	60-120 mic	60-120 mic
Материал / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE
Диаметр винта / Screw Diameter	130*130*130*130 mm	150*150*150*150 mm
Производительность / Capacity	2000 kg/h	2500 kg/h
Размеры / Dimensions	19 x 16 x 24.5 m	32 x 15 x 32 m

Станки для производства стретч-пленки PVC

PVC Stretch Film Machines



Стретч-пленка ПВХ
PVC Stretch Film



Стретч-пленка ПВХ
PVC Stretch Film



Стретч-пленка ПВХ
PVC Stretch Film



Стретч-пленка ПВХ
PVC Stretch Film



Стретч-пленка ПВХ
PVC Stretch Film



Стретч-пленка ПВХ
PVC Stretch Film



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-PVC 2S 1200	EM-PVC 2S 1500	EM-PVC 2S 1800
Тип моталки / Winder Type	Jumbo	Jumbo	Jumbo
Ширина пленки / Width of film	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Ширина головки / Width of die	1700 mm	2000 mm	2350 mm
Диаметр винта / Screw diameter	90 mm	115 mm	130*115 mm
Толщина / Thickness	10-15 mic	10-15 mic	10-18 mic
Производительность / Output	200 kg/h	300 kg/h	350 kg/h
Скорость / Speed	200 m/min	200 m/min	200 m/min

MODEL	EM-PVC 4S 1500	EM-PVC 4S 1800	EM-PVC 4S 2100
Тип моталки / Winder Type	4'ю Turret	4'ю Turret	4'ю Turret
Ширина пленки / Width of film	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Ширина головки / Width of die	2050 mm	2350 mm	2700 mm
Диаметр винта / Screw diameter	115 mm	115 mm	130 mm
Толщина / Thickness	10-15 mic	10-15 mic	10-15 mic
Производительность / Output	280 kg/hv	350 kg/h	500 kg/h
Скорость / Speed	250 m/min	250 m/min	250 m/min


Станки для производства пленки PP PP Film Machines



Медицинская PP пленка
Medical PP Film



Стерилизационная пленка
Sterilization Film




Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-PP 55*65*55/1000	EM-PP 65*75*65/1200	EM-PP 65*65/1200	EM-PP 75*75/1400
Слой / Layer	ABC	ABC	ABA	ABA
Материал / Material	PP, LDPE, LLDPE, mLLDPE	PP, LDPE, LLDPE, mLLDPE	PP, LDPE, LLDPE	PP, LDPE, LLDPE
Ширина головки / Die head diameter	350 mm	450 mm	500 mm	650 mm
Ширина пленки / Width of film	500-800 mm	600-1000 mm	600-1000 mm	700-1200 mm
Толщина / Thickness	30-150 mic	30-150 mic	30-150 mic	30-150 mic
Производительность / Capacity	120-150 kg/h	150-190 kg/h	100-120 kg/h	130-160 kg/h
Диаметр винта / Screw diameter	55/65/55 mm	65/75/65 mm	65/65 mm	75/75 mm



Станки для производства пленки BOPP BOPP Film Machines



Пленка БОПП
BOPP Film



Пленка БОПП
BOPP Film



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-BOPP 4200	EM-BOPP 5200	EM-BOPP 6200
Ширина пленки / Width of film	4200 mm	5200 mm	6200 mm
Толщина / Thickness	15-50 mic	15-50 mic	15-50 mic
Макс выход / Max output	10000 m/year	13000 m/year	15000 m/year
Производительность главного экструдера / Capacity of the main extruder	1600 kg/h	2000 kg/h	2200 kg/h
Производительность вторичного экструдера / Capacity of secondary extruder	150-250 kg/h	200-300 kg/h	250-350 kg/h
Скорость линии / Line speed	50-350 m/min	50-350 m/min	50-350 m/min
Коэффициент деформации MOD / MOD strain rate	1:7 - 1:7	1:7 - 1:7	1:7 - 1:7
Коэффициент растяжения TDO / TDO stretch rate	1:7 - 1:10	1:7 - 1:10	1:7 - 1:10
Размеры / Dimensions	115 x 9 x 4 m	115 x 10 x 4 m	115 x 11 x 5 m

Станки для производства барьерной пленки

Barrier Film Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-B 40x9/1300	EM-B 65x2*50x7/1700
Слой / Layer	9	9
Ширина головки / Width of Die Head	90 mm	110 mm
Ширина пленки / Width of film	1200 mm	1500 mm
Толщина / Thickness	50-150 mic	50-150 mic
Материал / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, PA, EVOH, PVA	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, PA, EVOH
Диаметр винта / Screw Diameter	40x9 mm	65x2 * 50x7 mm
Производительность / Capacity	315 kg/h	765 kg/h
Размеры / Dimensions	19 x 10 x 12 m	20 x 10 x 15 m



Станки для производства термоусадочной пленки POE




POE Shrink Film Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-PS 70*100*70/2700	EM-PS 80*70*90*70*80/2700	EM-PS 80*80*80*80*80/3600
Слой / Layer	ABC	ABCDE	ABCDE
Ширина пленки / Width of film	2500 mm	2500 mm	3400 mm
Толщина / Thickness	12-25 mic	12-25 mic	12-25 mic
Материал / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, PP, EVA, PA, EVOH, PVA	LDPE, LLDPE, mLLDPE, PP, EVA, PA, EVOH, PVA	LDPE, LLDPE, mLLDPE, PP, EVA, PA, EVOH, PVA
Диаметр винта / Screw Diameter	70*110*70 mm	80*70*90*70*80 mm	80*80*80*80*80 mm
Производительность / Capacity	510 kg/h	850 kg/h	1000 kg/h
Размеры / Dimensions	15 x 10 x 18 m	15 x 12 x 24 m	19 x 12.5 x 26 m

Станки по производству воздушного нейлона Air Bubble Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-AB 25	EM-AB 38
Материал / Material	LDPE-LLDPE	LDPE-LLDPE
Толщина / Thickness	25-300 gr/m ²	38/300 gr/m ²
Ширина / Width	1200-3000 mm	1200-3000 mm
Производительность / Output	50-180 kg/hr	80-220 kg/hr
Скорость / Line Speed	600-2100 m/hr	600-2100 m/hr



Линии по производству плит Sheet Lines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	PVC EM-S-80/156-1500	PVC EM-S-92/188-2200	PP/PS EM-S 150/120/90-1800	PP/PS EM-S 150/60- 1200
Ширина / Product width	1220 mm	2000 mm	1500 mm	1000 mm
Толщина / Product thickness	0,2-3 mm	1-3 mm	0,3-2 mm	0,3-2 mm
Производительность / Output	350 kg/h	550 kg/h	1000-1200 kg/h	700-800 kg/h

MODEL	PP/PS EM-S 130/60- 1000	PP/PS EM-S 120- 1000	PP/PS EM-S 100-800
Ширина / Product width	900 mm	800 mm	600 mm
Толщина / Product thickness	0,3-2 mm	0,2-2 mm	0,1-0,8 mm
Производительность / Output	550-600 kg/h	400-500 kg/h	300-350 kg/h

Печатные станки Printing Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-PM S4	EM-PM S6	EM-PM C6	EM-PM C8
Тип / Type	Stack	Stack	Merkezi / Central	Merkezi / Central
Ширина пленки / Width of film	600-1200 mm	600-1000 mm	600-1200 mm	600-1200 mm
Ширина печати / Width of printing	160-1560 mm	560-960 mm	560-1160 mm	560-1160 mm
Цвет печати / Printing color	4 color	6 color	6 color	8 color
Скорость печати / Printing speed	100 m/min	50 m/min	120 m/min	120 m/min



Станки для резки Bag Making Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-BM 32*200	EM-BM 40*200
Ширина / Width	160-365 mm	160-465 mm
Длина / Length	350-650 mm	350-900 mm
Толщина / Thickness	7-50 mic	7-50 mic
Скорость / Speed	110-200 pcs/min	110-200 pcs/min

MODEL	EM-BM 32*250	EM-BM 40*250	EM-BM 32*300
Ширина / Width	160-365 mm	160-465 mm	160-365 mm
Длина / Length	350-650 mm	350-900 mm	350-650 mm
Толщина / Thickness	8-50 mic	8-50 mic	8-50 mic
Скорость / Speed	180-250 pcs/min	180-250 pcs/min	180-300 pcs/min


Станки по производству бидонов

Blow Molding Machines



Инжекторные станки

Injection Machines



Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-BM 05	EM-BM 12	EM-BM 20
Диаметр главного винта / Main Screw Diameter	75 mm	90 mm	90 mm
Объем продукта / Product Volume	5 lt	12 lt	20 lt
Производительность / Capacity	90 kg/h	160 kg/h	160 kg/h
Размеры / Dimensions	3.7 x 3.1 x 2.7 m	4.2 x 3.2 x 3 m	4.3 x 3.2 x 3.1 m

Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-I 210-1	EM-I 210-2	EM-I L1	EM-I L2
Диаметр винта / Screw Diameter	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Объем ударов / Shot Volume	358 cm ³	358 cm ³	358 cm ³	368 cm ³
Макс. Высота формы / Max. Mould Height	550 mm	650 mm	600 mm	700 mm
Мин. Высота формы / Min. Mould Height	210 mm	250 mm	240 mm	300 mm
Скорость впрыска / Injection Speed	287 mm/sec	300 mm/sec	280 mm/sec	300 mm/sec
Размеры / Dimensions	5.6 x 1.3 x 1.86 m	5.6 x 1.3 x 1.86 m	6.05 x 1.4 x 1.95 m	6.05 x 1.4 x 1.95 m

Транспортировочные машины Rewinding Machines



Станки для вторичной переработки Recycling Machines




Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-R AUTO	EM-R CORELESS	EM-R SEMI AUTO
Тип пленки / Film Type	PE-PVC	PE	PE-PP-PVC-PAPER
Толщина / Thickness	5-30 mic	5-30 mic	5-100 mic
Ширина / Width Of Product	300-500 mm	100-500 mm	50-1000 mm
Скорость / Speed	1600 m/min	1300 m/min	500 m/min
Размеры / Dimensions	1.4 × 1.78 × 1.7 m	2.5 × 2.2 × 1.4 m	1.05 × 1.6 × 1.45 m
масса / Weight	685 kg	1500 kg	400 kg

Технические характеристики / Technical Specifications

MODEL	EM-RC PE-PP	EM-RC WV	EM-RC PB
Соответствующий материал / Acceptable material	PE, PP, BOPP, HDPE, LDPE, LLDPE	Plastic PP Woven Bag, Non-Woven Fabric	Pet Şişe – Pet Bottle
Производительность / Output	200-1000 kg/h	200-1000 kg/h	300-2000 kg/h



EUPHRATES
MACHINERY

8



EUPHRATES
MACHINERY

Adres:

ANSA Organize Sanayi
Saray Mahallesi 1074. Sokak No: 1/E
Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE

İrtibat

Tel : +90 312 802 05 14
Mobil : +90 533 016 00 32

Web

info@euphratesmachinery.com
www.euphratesmachinery.com