



you imagine. we will do.



EUPHRATES
MACHINERY

euphratesmachinery.com



you imagine. we will do.



EUPHRATES
MACHINERY

Euphrates Machinery olarak;

Kararlılıkla büyüyen, konusunda uzman satış ve projelendirme ekibimizle ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla profesyonel ve anahtar teslim çözümler üretiriz.

Siz değerli müşterilerimizin üretimlerinin aksamaması adına satış sonrası dönemde de oluşabilecek tüm arızalarınızda olabilecek en kısa sürede, konusunda uzman, yetkin ve profesyonel teknik servisimiz hizmetinizdedir.

Markanızın projelerini en etkili ve güçlü şekilde sunmak için sizinle heyecanlı bir işbirliği yapmaya hazırız. **"Memnuniyetiniz odağımızdır"** prensibiyle çalışıyoruz ve sizler için en verimli projeyi hazırlıyoruz.

"Üretimizi Önemsiyoruz"

As Euphrates Machinery;

We produce professional and turnkey solutions to your needs with our resolutely growing and expert sales and project team.

Our expert, competent and professional technical service is at your service as soon as possible in case of any malfunctions that may occur during the after-sales period in order to prevent the production of our valued customers from interrupting.

We are ready to make an exciting cooperation with you to present your brand's projects in the most effective and powerful way. We work with the principle of "Your satisfaction is our focus" and We prepare the most efficient project for you.

"We Care About Your Production"

İçindekiler / index

4-5	Cast Streç Makineleri	Cast Strech Machines
6-7	Blown Makineleri	Blown Machines
8-9	Tarımsal Film Makineleri	Agriculture Film Machines
10-11	PVC Streç Film Makineleri	PVC Strecth Film Machines
12	PP Film Makineleri	PP Film Machines
13	BOPP Film Makineleri	BOPP Film Machines
14	Bariyer Film Makineleri	Barrier Film Machines
15	POF Shrink Film Makineleri	POF Shrink Film Machines
16	Balonlu Naylon Makineleri	Air Bubble Machines
17	Levha Hatları	Sheet Lines
18	Matbaa Makineleri	Printing Machines
19	Kesme Makineleri	Bag Making Machines
20	Bidon Makineleri	Blow Molding Machines
21	Enjeksiyon Makineleri	Injection Machines
22	Aktarma Makineleri	Rewinding Machines
23	Geri Dönüşüm Makineleri	Recycling Machines

Cast Streç Makineleri

Cast Stretch Machines



Cast Streç Makineleri

Cast Stretch Machines



PE Gıda Streç Film
PE Cling Film



CPP Film
CPP Film



Silaj Filmi
Silage Film



Renkli Palet Streç Film
Colored Pallet Stretch Film



Pre Streç Film
Pre Stretch Film



Superpower Streç Film
Superpower Stretch Film



Teknik Özellikler / Technical Specifications


MODEL	EM-C 70*100*70/1500	EM-C 70*100*100*70/1500	EM-C 80*100*100*80/2000
Katman / Layer	ABC	ABCD	ABCD
Film genişliği / Width of film	1500 mm	1500 mm	2000 mm
Kalınlık / Thickness	5-100 mic	5-100 mic	5-100 mic
Kapasite / Capacity	380 kg/h	530 kg/h	630 kg/h
Vida çapı / Screw diameter	70/100/70 mm	70/100/100/70 mm	80/100/100/80 mm
Boyutlar / Dimensions (L x W x H)	11,5 x 4,3 x 4,5 m	11,5 * 5 * 4,5m	12 * 5,6 * 4,5 m

Blown Makineleri

Blown Machines



Laminasyon Film Lamination Film



Yanmaz Film Flame Retardant Film



Silaj Silo Torbası Silage Silo Bag



Teknik Özellikler / Technical Specifications


MODEL	EM-B 60*80*60/1700	EM-B 70*105*70/2300	EM-B 90*105*90/2800
Katman / Layer	ABC	ABC	ABC
Kafa Geniřliđi / Width of Die Head	350 mm	450 mm	500 mm
Film geniřliđi / Width of film	1700 mm	2300 mm	2800 mm
Kalınlık / Thickness	30-120 mic	30-120 mic	30-120 mic
Malzeme / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE
Vida apı / Screw Diameter	60*80*60 mm	70*105*70 mm	90*105*90 mm
Kapasite / Capacity	560 kg/h	950 kg/h	1150 kg/h
Boyutlar / Dimensions	16.5 x 7.5 x 13 m	18.5 x 9.2 x 17 m	18.5 x 9.5 x 18 m

MODEL	EM-B 60*60*90*60*60/2500	EM-B 90*90*120*90*90/4200
Katman / Layer	ABCDE	ABCDE
Kafa Geniřliđi / Width of Die Head	400 mm	800 mm
Film geniřliđi / Width of film	2500 mm	4200 mm
Kalınlık / Thickness	30-150 mic	30-150 mic
Malzeme / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE
Vida apı / Screw Diameter	60*60*90*60*60 mm	90*90*120*90*90
Kapasite / Capacity	1500 kg/h	2000 kg/h
Boyutlar / Dimensions	18 x 9.8 x 17.5 m	27 x 12 x 22 m

Shrink Filmi Shrink Film



Stre Hood Stretch Hood



Palet rtüsü Shrink Hood



Tarımsal Film Makineleri

Agriculture Film Machines



Sera Filmi
Greenhouse Film



Malç ve Solarizasyon Film
Mulch & Solarisation Film



Geomembran Film
Geomembrane Film



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-A 130*160*130/14000	EM-A 150*160*150/16000	EM-A 160*160*160/20000
Katman / Layer	ABC	ABC	ABC
Film genişliği / Width of film	14000 mm	16000 mm	20000 mm
Kafa Genişliği / Width of Die Head	2000 mm	2200 mm	2500 mm
Kalınlık / Thickness	60-120 mic	60-120 mic	60-120 mic
Malzeme / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE
Vida Çapı / Screw Diameter	130*160*130 mm	150*160*150 mm	160*160*160 mm
Kapasite / Capacity	1400 kg/h	1600 kg/h	1800 kg/h
Boyutlar / Dimensions	19 x 15.5 x 23 m	24 x 16 x 28 m	26 x 15 x 30 m

MODEL	EM-A 130*130*130*130*130/14000	EM-A 150*150*150*150*150/20000
Katman / Layer	ABCDE	ABCDE
Film genişliği / Width of film	14000 mm	20000/16000 PO
Kafa Genişliği / Width of Die Head	2000 mm	2500 mm
Kalınlık / Thickness	60-120 mic	60-120 mic
Malzeme / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE, POE
Vida Çapı / Screw Diameter	130*130*130*130*130 mm	150*150*150*150*150 mm
Kapasite / Capacity	2000 kg/h	2500 kg/h
Boyutlar / Dimensions	19 x 16 x 24.5 m	32 x 15 x 32 m

PVC Streç Film Makineleri

PVC Stretch Film Machines



PVC Streç Film
PVC Stretch Film



PVC Streç Film
PVC Stretch Film



PVC Streç Film
PVC Stretch Film



PVC Streç Film
PVC Stretch Film



PVC Streç Film
PVC Stretch Film



PVC Streç Film
PVC Stretch Film



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-PVC 2S 1200	EM-PVC 2S 1500	EM-PVC 2S 1800
Sarıcı Tipi / Winder Type	Jumbo	Jumbo	Jumbo
Film genişliği / Width of film	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Kafa genişliği / Width of die	1700 mm	2000 mm	2350 mm
Vida çapı / Screw diameter	90 mm	115 mm	130*115 mm
Kalınlık / Thickness	10-15 mic	10-15 mic	10-18 mic
Kapasite / Output	200 kg/h	300 kg/h	350 kg/h
Hız / Speed	200 m/min	200 m/min	200 m/min

MODEL	EM-PVC 4S 1500	EM-PVC 4S 1800	EM-PVC 4S 2100
Sarıcı Tipi / Winder Type	4'lü Turret	4'lü Turret	4'lü Turret
Film genişliği / Width of film	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Kafa genişliği / Width of die	2050 mm	2350 mm	2700 mm
Vida çapı / Screw diameter	115 mm	115 mm	130 mm
Kalınlık / Thickness	10-15 mic	10-15 mic	10-15 mic
Kapasite / Output	280 kg/hv	350 kg/h	500 kg/h
Hız / Speed	250 m/min	250 m/min	250 m/min

PP Film Makineleri


PP Film Machines



Medikal PP Film
Medical PP Film



Sterilizasyon Film
Sterilization Film




Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-PP 55*65*55/1000	EM-PP 65*75*65/1200	EM-PP 65*65/1200	EM-PP 75*75/1400
Katman / Layer	ABC	ABC	ABA	ABA
Malzeme / Material	PP, LDPE, LLDPE, mLLDPE	PP, LDPE, LLDPE, mLLDPE	PP, LDPE, LLDPE	PP, LDPE, LLDPE
Kafa çapı / Die head diameter	350 mm	450 mm	500 mm	650 mm
Film genişliği / Width of film	500-800 mm	600-1000 mm	600-1000 mm	700-1200 mm
Kalınlık / Thickness	30-150 mic	30-150 mic	30-150 mic	30-150 mic
Kapasite / Capacity	120-150 kg/h	150-190 kg/h	100-120 kg/h	130-160 kg/h
Vida çapı / Screw diameter	55/65/55 mm	65/75/65 mm	65/65 mm	75/75 mm



BOPP Film Makineleri

BOPP Film Machines



BOPP Film
BOPP Film



BOPP Film
BOPP Film



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-BOPP 4200	EM-BOPP 5200	EM-BOPP 6200
Film genişliği / Width of film	4200 mm	5200 mm	6200 mm
Membran kalınlığı / Thickness	15-50 mic	15-50 mic	15-50 mic
Max çıktı / Max output	10000 m/year	13000 m/year	15000 m/year
Ana ekstrüderin kapasitesi / Capacity of the main extruder	1600 kg/h	2000 kg/h	2200 kg/h
İkincil ekstrüderin kapasitesi / Capacity of secondary extruder	150-250 kg/h	200-300 kg/h	250-350 kg/h
Hat hızı / Line speed	50-350 m/min	50-350 m/min	50-350 m/min
MOD gerilme oranı / MOD strain rate	1:7 - 1:7	1:7 - 1:7	1:7 - 1:7
TDO esneme oranı / TDO stretch rate	1:7 - 1:10	1:7 - 1:10	1:7 - 1:10
Boyutlar / Dimensions	115 x 9 x 4 m	115 x 10 x 4 m	115 x 11 x 5 m

Bariyer Film Makineleri

Barrier Film Machines



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-B 40x9/1300	EM-B 65x2*50x7/1700
Katman / Layer	9	9
Kafa Geniřliđi / Width of Die Head	90 mm	110 mm
Film geniřliđi / Width of film	1200 mm	1500 mm
Kalınlık / Thickness	50-150 mic	50-150 mic
Malzeme / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, PA, EVOH, PVA	LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, PA, EVOH
Vida Çapı / Screw Diameter	40x9 mm	65x2 * 50x7 mm
Kapasite / Capacity	315 kg/h	765 kg/h
Boyutlar / Dimensions	19 x 10 x 12 m	20 x 10 x 15 m



POF Shrink Film Makineleri

POF Shrink Film Machines





Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-PS 70*100*70/2700	EM-PS 80*70*90*70*80/2700	EM-PS 80*80*80*80*80/3600
Katman / Layer	ABC	ABCDE	ABCDE
Film geniřliđi / Width of film	2500 mm	2500 mm	3400 mm
Kalınlık / Thickness	12-25 mic	12-25 mic	12-25 mic
Malzeme / Material	LDPE, LLDPE, mLLDPE, PP, EVA, PA, EVOH, PVA	LDPE, LLDPE, mLLDPE, PP, EVA, PA, EVOH, PVA	LDPE, LLDPE, mLLDPE, PP, EVA, PA, EVOH, PVA
Vida Çapı / Screw Diameter	70*110*70 mm	80*70*90*70*80 mm	80*80*80*80*80 mm
Kapasite / Capacity	510 kg/h	850 kg/h	1000 kg/h
Boyutlar / Dimensions	15 x 10 x 18 m	15 x 12 x 24 m	19 x 12.5 x 26 m

Balonlu Naylon Makineleri

Air Bubble Machines




Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-AB 25	EM-AB 38
Malzeme / Material	LDPE-LLDPE	LDPE-LLDPE
Kalınlık / Thickness	25-300 gr/m ²	38/300 gr/m ²
Genişlik / Width	1200-3000 mm	1200-3000 mm
Kapasite / Output	50-180 kg/hr	80-220 kg/hr
Hız / Line Speed	600-2100 m/hr	600-2100 m/hr



Levha Hatları

Sheet Lines



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	PVC EM-S-80/156-1500	PVC EM-S-92/188-2200	PP/PS EM-S 150/120/90-1800	PP/PS EM-S 150/60- 1200
Ürün genişliği / Product width	1220 mm	2000 mm	1500 mm	1000 mm
Ürün kalınlığı / Product thickness	0,2-3 mm	1-3 mm	0,3-2 mm	0,3-2 mm
Kapasite / Output	350 kg/h	550 kg/h	1000-1200 kg/h	700-800 kg/h

MODEL	PP/PS EM-S 130/60- 1000	PP/PS EM-S 120- 1000	PP/PS EM-S 100-800
Ürün genişliği / Product width	900 mm	800 mm	600 mm
Ürün kalınlığı / Product thickness	0,3-2 mm	0,2-2 mm	0,1-0,8 mm
Kapasite / Output	550-600 kg/h	400-500 kg/h	300-350 kg/h

Matbaa Makineleri

Printing Machines



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-PM S4	EM-PM S6	EM-PM C6	EM-PM C8
Tip / Type	Stack	Stack	Merkezi / Central	Merkezi / Central
Film genişliği / Width of film	600-1200 mm	600-1000 mm	600-1200 mm	600-1200 mm
Baskı genişliği / Width of printing	160-1560 mm	560-960 mm	560-1160 mm	560-1160 mm
Baskı rengi / Printing color	4 color	6 color	6 color	8 color
Baskı hızı / Printing speed	100 m/min	50 m/min	120 m/min	120 m/min



Kesme Makineleri

Bag Making Machines



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-BM 32*200	EM-BM 40*200
Genişlik / Width	160-365 mm	160-465 mm
Uzunluk / Length	350-650 mm	350-900 mm
Kalınlık / Thickness	7-50 mic	7-50 mic
Hız / Speed	110-200 pcs/min	110-200 pcs/min

MODEL	EM-BM 32*250	EM-BM 40*250	EM-BM 32*300
Genişlik / Width (mm)	160-365 mm	160-465 mm	160-365 mm
Uzunluk / Length (mm)	350-650 mm	350-900 mm	350-650 mm
Kalınlık / Thickness (mic)	8-50 mic	8-50 mic	8-50 mic
Hız / Speed (pcs/min)	180-250 pcs/min	180-250 pcs/min	180-300 pcs/min


Bidon Makineleri

Blow Molding Machines



Enjeksiyon Makineleri

Injection Machines



Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-BM 05	EM-BM 12	EM-BM 20
Ana Vida Çapı / Main Screw Diameter	75 mm	90 mm	90 mm
Ürün Hacmi / Product Volume	5 lt	12 lt	20 lt
Kapasite / Capacity	90 kg/h	160 kg/h	160 kg/h
Boyutlar / Dimensions	3.7 x 3.1 x 2.7 m	4.2 x 3.2 x 3 m	4.3 x 3.2 x 3.1 m

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-I 210-1	EM-I 210-2	EM-I L1	EM-I L2
Vida Çapı / Screw Diameter	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Vuruş Hacmi / Shot Volume	358 cm ³	358 cm ³	358 cm ³	368 cm ³
Max. Kalıp Yüksekliği / Max. Mould Height	550 mm	650 mm	600 mm	700 mm
Min. Kalıp Yüksekliği / Min. Mould Height	210 mm	250 mm	240 mm	300 mm
Enjeksiyon Hızı / Injection Speed	287 mm/sec	300 mm/sec	280 mm/sec	300 mm/sec
Boyutlar / Dimensions	5.6 x 1.3 x 1.86 m	5.6 x 1.3 x 1.86 m	6.05 x 1.4 x 1.95 m	6.05 x 1.4 x 1.95 m

Aktarma Makineleri

Rewinding Machines



Geri Dönüşüm Makineleri

Recycling Machines




Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-R AUTO	EM-R CORELESS	EM-R SEMI AUTO
Film Tipi / Film Type	PE-PVC	PE	PE-PP-PVC-PAPER
Ürün Kalınlığı / Thickness	5-30 mic	5-30 mic	5-100 mic
Ürün Geniliği / Width Of Product	300-500 mm	100-500 mm	50-1000 mm
Hız / Speed	1600 m/min	1300 m/min	500 m/min
Boyutlar / Dimensions (LxWxH)	1.4 x 1.78 x 1.7 m	2.5 x 2.2 x 1.4 m	1.05 x 1.6 x 1.45 m
Ağırlık / Weight	685 kg	1500 kg	400 kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications

MODEL	EM-RC PE-PP	EM-RC WV	EM-RC PB
Uygun malzeme / Acceptable material	PE, PP, BOPP, HDPE, LDPE, LLDPE	Plastic PP Woven Bag, Non-Woven Fabric	Pet Şişe - Pet Bottle
Kapasite / Output	200-1000 kg/h	200-1000 kg/h	300-2000 kg/h



EUPHRATES
MACHINERY



EUPHRATES
MACHINERY

Adres:

ANSA Organize Sanayi
Saray Mahallesi 1074. Sokak No: 1/E
Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE

İrtibat

Tel : +90 312 802 05 14
Mobil : +90 533 016 00 32

Web

info@euphratesmachinery.com
www.euphratesmachinery.com